



Voertuigbeschrijving voor: TGS 33.480 6x4 BL CH



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

| | |
|----------------------------|---|
| Productfamilie | The new MAN Truck Generation |
| Beschrijving variant | TGS 33.480 6x4 BL CH |
| MAN-code | GBDHVB9I |
| Emissieklasse | EURO6 |
| Motorfamilie | D26 |
| Motorvermogen | 353 kW |
| Batterijen nummer | 0 |
| Type voertuig | Voertuigtype kiepwagen (KI) |
| Cabine | Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog) |
| Afstand tussen hoofdwielen | 3600 mm |
| Overhang | 800 mm |
| Stuurinrichting | Links |

Verticale belastingen

| | Nationale goedkeuring | Technische belasting |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| Totaalgewicht | 26.000 kg | 33.000 kg |
| Vooras | 9.000 kg | 9.000 kg |
| Achteras | 12.000 kg | 13.000 kg |
| Achteras 2 | 12.000 kg | 13.000 kg |

Horizontale belastingen

| | Nationale goedkeuring | Technische belasting |
|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Opleggerbelastingen | 24.000 kg | 40.000 kg |
| Totaal treingewicht | 44.000 kg | 68.000 kg |



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

Basiskarakteristieken

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Chassis | 0P2U9 |
| <input type="checkbox"/> | Chassisklasse, zwaar | 0P2UC |
| <input type="checkbox"/> | Land van bestemming België (BE) | 0P3FZ |
| <input type="checkbox"/> | Handelstonnage 33 t | 0P8LK |
| <input type="checkbox"/> | Basisconstructie van het voertuig, Allround | 0PGCU |
| <input type="checkbox"/> | Constructie, middelhoog | 0P2TQ |
| <input type="checkbox"/> | Voertuigtype kiepwagen (KI) | 0P2UN |
| <input type="checkbox"/> | Voertuig met stuurwiel links | 0P3AS |
| <input type="checkbox"/> | Rechtsrijdend verkeer | 0P3F5 |
| <input type="checkbox"/> | Voertuigdocumentatie in het Nederlands | 0P2LK |
| <input type="checkbox"/> | Borden in het Engels | 0P8NM |
| <input type="checkbox"/> | Cabinepositie 640 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine) | 0PHBE |

Toelating

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Toelating voertuig, categorie N3G | 0P3JS |
| <input type="checkbox"/> | Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling | 0P2UJ |
| <input type="checkbox"/> | VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen | 0PJPC |
| <input type="checkbox"/> | Maximaal geluidsniveau voertuig, 79 dB conform UN/ECE-R 51.03 | 0PGTA |
| <input type="checkbox"/> | Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm | 0PHA1 |
| <input type="checkbox"/> | Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as | 0PHDB |
| <input type="checkbox"/> | Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858 | 0PKAW |

Documenten

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Kentekenpapieren, internationaal (COC) | 0P3AQ |
| <input type="checkbox"/> | Zonder kentekenpapieren, nationaal | 0P3B0 |
| <input type="checkbox"/> | Speciale goedkeuring, zwaar of gemeentelijk verkeer | 0P3CK |

Toepassingsgebied/transporttaken

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Bouwverkeer | 0P6WH |
| <input type="checkbox"/> | 032 Afrolkiepwagen | 0P2QL |
| <input type="checkbox"/> | Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd | 0P0G7 |
| <input type="checkbox"/> | Eindaandrijving voor algemeen gebruik | 0P4F0 |

Lines, Editions en pakketten

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Offroad | 0PFXT |
| <input type="checkbox"/> | Aanhangwagenpakket | 0PFXN |
| <input type="checkbox"/> | Spuitwerk Special Request | 0PJTD |
| <input type="checkbox"/> | Zonder Individual Lion-pakket | 0PJT1 |

Horizontale en verticale belastingen

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | 26000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating | 0P5P2 |
| <input type="checkbox"/> | 33000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. | 0P5UA |
| <input type="checkbox"/> | 33000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus | 0P8HZ |
| <input type="checkbox"/> | 9000 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating | 0P5KX |



| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | 9000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. | 0P5LR |
| <input type="checkbox"/> | 9000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus | 0P8EA |
| <input type="checkbox"/> | 12000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating | 0P5G8 |
| <input type="checkbox"/> | 13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. | 0P5IO |
| <input type="checkbox"/> | 13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus | 0P8BY |
| <input type="checkbox"/> | 12000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras nationale toelating | 0P5FJ |
| <input type="checkbox"/> | 13000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn. | 0P5M9 |
| <input type="checkbox"/> | 13000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn. Plus | 0P7TJ |
| <input type="checkbox"/> | 44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating | 0PBIY |
| <input type="checkbox"/> | 68000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd | 0PBW5 |
| <input type="checkbox"/> | 70000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus | 0PBQP |
| <input type="checkbox"/> | 24000 kg aanhanglast nationale toelating | 0P8SR |
| <input type="checkbox"/> | 40000 kg aanhanglast, techn. gehomologeerd | 0P8WY |
| <input type="checkbox"/> | 40000 kg aanhanglast, techn. Plus | 0P8UX |
| <input type="checkbox"/> | 169 kN D-waarde | 0P8YQ |

Instructieteksten

| | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder aanwijzing (slijtage cardanas) | 0PJRV |
|--------------------------|---------------------------------------|-------|

Chassis

Chassis (wielbasis, overhang enz.)

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | 3600 mm hoofdwielbasis | 0P2ZD |
| <input type="checkbox"/> | 1400 mm wielbasis tussen achterassen | 0P3BX |
| <input type="checkbox"/> | 800 mm overhang chassis achter | 0P3EU |
| <input type="checkbox"/> | 9,5 mm langsliggerdikte hoofdframe | 0P0Y7 |
| <input type="checkbox"/> | Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde | 0P0XT |

Uitlaatsysteem, luchtinlaat

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Uitlaatdemper, zijkant, rechts | 0P1BH |
| <input type="checkbox"/> | Uitlaat bodemuitlaat | 0P1BL |
| <input type="checkbox"/> | Luchtinlaat, achter cabine, hoog | 0P0AY |

Accubakken, accu's, dynamo

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | 2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij | 0PGB1 |
| <input type="checkbox"/> | Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN | 0P1BZ |
| <input type="checkbox"/> | Accubak middelgroot, 2 accu's | 0P0WU |
| <input type="checkbox"/> | Accubak, links | 0P0WO |
| <input type="checkbox"/> | Accuhoofdschakelaar, mechanisch | 0P0WF |
| <input type="checkbox"/> | Smeltzekeringen | 0P1V1 |

Tanks en brandstofleiding

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | 400 l tankinhoud brandstoftank, rechts | 0P4ED |
| <input type="checkbox"/> | Brandstoftank, rechts, staal | 0P4GN |
| <input type="checkbox"/> | Doorsnede tanks, zijkant, midden | 0P4HE |
| <input type="checkbox"/> | 60 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links | 0P4CS |
| <input type="checkbox"/> | AdBlue-reservoir, links, kunststof | 0P4H1 |
| <input type="checkbox"/> | Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel | 0P4H5 |



- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar | 0P4GE |
| <input type="checkbox"/> | Positie brandstofvoorfilter op accubak | 0PIW9 |

Chassisaanbouwdelen

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder beschermplaat, voor | 0P1FM |
| <input type="checkbox"/> | Zonder werkplatform | 0P0VH |
| <input type="checkbox"/> | Zonder beschermplaat, zijkant | 0P1FG |
| <input type="checkbox"/> | Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm | 0P1SB |
| <input type="checkbox"/> | Beschermplaat, achter, rond | 0P1FD |
| <input type="checkbox"/> | Vulwig, zonder houder, los meegeleverd | 0P6WW |
| <input type="checkbox"/> | Zonder bakbevestigingshoek/drukplaten | 0P0X6 |

Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Luchtcompressor, 1 cilinder, 360 cc, met bezuinigingssysteem | 0P4Y4 |
| <input type="checkbox"/> | Luchtdroger, verwarmd | 0P0B2 |
| <input type="checkbox"/> | Persluchtbereiding, pneumatisch geregeld | 0P0AB |
| <input type="checkbox"/> | Persluchtreservoir, staal | 0P0XH |
| <input type="checkbox"/> | Elektronisch remsysteem (EBS) | 0P0BL |
| <input type="checkbox"/> | Antiblokkeersysteem (ABS), offroad, met extra terreinlogica | 0P0BF |
| <input type="checkbox"/> | Noodstopassistent | 0P0CM |
| <input type="checkbox"/> | Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat | 0PHPM |
| <input type="checkbox"/> | Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar | 0P0BW |
| <input type="checkbox"/> | Schijfremmen op vooras | 0P1I9 |
| <input type="checkbox"/> | Trommelremmen op achteras | 0P1I5 |
| <input type="checkbox"/> | Trommelremmen op 2e achteras | 0P1IF |
| <input type="checkbox"/> | Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem | 0P3KG |
| <input type="checkbox"/> | Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas) | 0PGBL |
| <input type="checkbox"/> | Wegrolblokkering MAN EasyStart | 0P1TF |
| <input type="checkbox"/> | Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage | 0P0BG |
| <input type="checkbox"/> | Harmonisering remvoeringslijtage in trekker | 0P0BI |

Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Achterlichten, led | 0P2AP |
| <input type="checkbox"/> | Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch | 0P0CG |
| <input type="checkbox"/> | Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling | 0P3CE |
| <input type="checkbox"/> | Lichtfunctiecontrole | 0P2AD |
| <input type="checkbox"/> | Zijmarkeringslichten, led | 0P2BJ |

Aandrijflijn/onderstel

Motor, radiator

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Dieselmotor MAN D2676 LFAY, 353 kW (480 pk) vermogen, 2.450 Nm koppel, Euro 6e | 0PKEI |
| <input type="checkbox"/> | Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21 | 0PHIF |
| <input type="checkbox"/> | Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep) | 0P4XP |
| <input type="checkbox"/> | Motorolie met lichtloopeigenschappen | 0PGBN |
| <input type="checkbox"/> | Ventilatie, carter, open | 0P8PN |
| <input type="checkbox"/> | Geluidsschermen motor | 0P2E7 |
| <input type="checkbox"/> | Vermindering opwervend stof door radiatorventilator | 0P1YE |



| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Radiator, normale lengte | 0P4XX |
| <input type="checkbox"/> | Radiatorbescherming, onder | 0P1XE |
| <input type="checkbox"/> | Radiatorbescherming voorzijde, rooster | 0P1VP |
| <input type="checkbox"/> | Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor | 0P0B6 |
| <input type="checkbox"/> | Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing | 0P0KA |
| <input type="checkbox"/> | Antivries, tot -32 °C | 0P0AK |
| <input type="checkbox"/> | Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar | 0PGCN |

Transmissie, koppeling

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | MAN TipMatic 12.28 OD | 0P5VW |
| <input type="checkbox"/> | Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden | 0PGCL |
| <input type="checkbox"/> | Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze) | 0P3KI |
| <input type="checkbox"/> | Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving | 0P0ER |
| <input type="checkbox"/> | Transmissiefunctie losschommelen | 0P0EV |
| <input type="checkbox"/> | Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg | 0PGBZ |
| <input type="checkbox"/> | Rijprogramma MAN TipMatic Offroad, tot 70.000 kg | 0P0F4 |
| <input type="checkbox"/> | Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus | 0P0FI |
| <input type="checkbox"/> | Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog, versterkt (LongLife) | 0P0DW |
| <input type="checkbox"/> | Cardanasstreng voor 1e achteras, versterkt | 0P0E2 |
| <input type="checkbox"/> | Cardanas 2e achteras, versterkt | 0PGCF |

Velgen, banden

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Noodzakelijke bandsnelheidsindex G | 0PFWA |
| <input type="checkbox"/> | Banden vooras naar keuze 385/65R22,5 stuuras/weg+terrein TL (160 K) | 0PEWJ |
| <input type="checkbox"/> | Velgtype vooras, staal, 1-delig | 0P0P0 |
| <input type="checkbox"/> | Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5 | 0P0NB |
| <input type="checkbox"/> | Wielmoerafdekking vooras | 0P0PR |
| <input type="checkbox"/> | Banden achteras Pirelli 315/80R22,5 TG:01 II aandrijfjas/weg+terrein TL | 0PGE3 |
| <input type="checkbox"/> | Velgtype achteras, staal, 1-delig | 0P0OO |
| <input type="checkbox"/> | Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5 | 0P0MU |
| <input type="checkbox"/> | Banden 2e achteras Pirelli 315/80R22,5 TG:01 II aandrijfjas/weg+terrein TL | 0PGG9 |
| <input type="checkbox"/> | Velgtype 2e achteras, staal, 1-delig | 0P0PA |
| <input type="checkbox"/> | Velgmaat 2e achteras, 10-gaats 9,00x22,5 | 0P0O7 |

Assen

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | 6x4 | 0P3B9 |
| <input type="checkbox"/> | Stuuroverbrenging, standaard | 0P1JX |
| <input type="checkbox"/> | Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde | 0P1JV |
| <input type="checkbox"/> | Vooras, 9.200 kg, niet aangedreven, recht, gestuurd, niet hefbaar | 0P5EX |
| <input type="checkbox"/> | Spatbord vooras | 0P1AT |
| <input type="checkbox"/> | Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd | 0P1XS |
| <input type="checkbox"/> | Achteras, 13.000 kg, planeetas met doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar | 0P4ZM |
| <input type="checkbox"/> | Dubbele banden op achteras | 0P1HN |
| <input type="checkbox"/> | Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar | 0P1AM |
| <input type="checkbox"/> | Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd | 0P1XK |
| <input type="checkbox"/> | 2e achteras, 13.000 kg, planeetas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar | 0P4Y7 |
| <input type="checkbox"/> | Dubbele banden op 2e achteras | 0P1HW |



| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Spatbord 2e achteras, bovenste schaal afneembaar | 0P1B3 |
| <input type="checkbox"/> | Spatmat op spatborden, 2e achteras, naar beneden toe verlengd | 0P1Y0 |
| <input type="checkbox"/> | Asoverbrenging, i=4,00 | 0P0D2 |
| <input type="checkbox"/> | Differentieelsloten aangedreven achterassen | 0P0D1 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder differentieelsloten voorassen | 0P0DL |
| <input type="checkbox"/> | Spatbordverbreding | 0P1W5 |

Asgeleiding en vering

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen | 0P2YC |
| <input type="checkbox"/> | Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC) | 0P3K9 |
| <input type="checkbox"/> | Verlaging luchtvering tot aanslag, met restdrukregeling, automatisch | 0P1KQ |
| <input type="checkbox"/> | Bladvering op vooras, parabool, 3 bladen, staal | 0P1JE |
| <input type="checkbox"/> | Bouwluchtvering op achteras | 0P1IX |
| <input type="checkbox"/> | Bouwluchtvering op 2e achteras | 0P1JH |
| <input type="checkbox"/> | 9500 kg draagvermogen vering vooras | 0P5C4 |
| <input type="checkbox"/> | 13.000 kg draagvermogen vering achteras | 0P5BV |
| <input type="checkbox"/> | 13.000 kg draagvermogen vering 2e achteras | 0P5C7 |
| <input type="checkbox"/> | Schokdempers op vooras | 0P1M4 |
| <input type="checkbox"/> | Schokdempers op achteras | 0P1LQ |
| <input type="checkbox"/> | Schokdempers op 2e achteras | 0P1M9 |
| <input type="checkbox"/> | Stabilisator, vooras | 0P1LD |
| <input type="checkbox"/> | Stabilisator, achteras | 0P1LA |
| <input type="checkbox"/> | Stabilisator, 2e achteras | 0P1LH |
| <input type="checkbox"/> | Driehoekige draagarm | 0P6ZR |
| <input type="checkbox"/> | Zonder geregelde luchtvering aanhangwagen/oplegger | 0PHN2 |

Cabine

Cabine en exterieur van de cabine

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog) | 0P2DL |
| <input type="checkbox"/> | Cabine-ophanging, Comfort | 0P1V9 |
| <input type="checkbox"/> | Kantelmechanisme cabine, handmatig | 0P1V6 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder kanteldak/schuifdak | 0P1VY |
| <input type="checkbox"/> | Bumper, staal, 3-delig | 0P1SG |
| <input type="checkbox"/> | Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid | 0P1VE |
| <input type="checkbox"/> | Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint | 0P1X0 |
| <input type="checkbox"/> | Zonnekap, voor voorruit | 0P1WK |
| <input type="checkbox"/> | Ruitenwissersysteem voor voorruit | 0P1WG |
| <input type="checkbox"/> | Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen) | 0P1UM |
| <input type="checkbox"/> | Instap, pendelend | 0P1V0 |
| <input type="checkbox"/> | Centrale vergrendeling, met afstandsbediening | 0P1WR |
| <input type="checkbox"/> | 4 voertuigseutels | 0P3JU |
| <input type="checkbox"/> | Zonder portierverlenging | 0P1WW |
| <input type="checkbox"/> | Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig | 0P2DQ |
| <input type="checkbox"/> | Deurruiten, getint | 0P1WO |
| <input type="checkbox"/> | Deurruit, veiligheidsglas | 0P1WM |
| <input type="checkbox"/> | Opstap, met handgrepen op cabinedak, bestuurderszijde | 0P1US |
| <input type="checkbox"/> | Achterwand cabine, met raam | 0P1VB |



Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder licht- en koplamp-pakket | 0PKWU |
| <input type="checkbox"/> | Koplampen, led | 0P1ZO |
| <input type="checkbox"/> | Steenslagbescherming voor koplampen, rooster grof- en fijnmazig | 0PICD |
| <input type="checkbox"/> | Dagrijlicht, led | 0P2BP |
| <input type="checkbox"/> | Mistlamp, led | 0P2AI |
| <input type="checkbox"/> | Afslaglicht, led | 0P1YG |
| <input type="checkbox"/> | Knipperlichten, zijkanten, led | 0P1Z7 |
| <input type="checkbox"/> | Koplamphoogteregeling, handmatig | 0P2AC |
| <input type="checkbox"/> | Grootlichtassistent | 0P1ZH |
| <input type="checkbox"/> | Rijrichtschakeling, automatisch, met lichtsensoren | 0P1ZE |
| <input type="checkbox"/> | 2 contourlichten, led | 0P2BS |
| <input type="checkbox"/> | Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar | 0P1ZW |
| <input type="checkbox"/> | 2 persluchtclaxons op het cabinedak | 0P1UW |
| <input type="checkbox"/> | Vorbereiding voor extra verlichting, op cabinedak | 0P2C5 |
| <input type="checkbox"/> | Zwaailichten, led, geel met functiebewaking (afzonderlijke leds branden in cascade, rondom) | 0P2BD |
| <input type="checkbox"/> | 2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links | 0P2B3 |
| <input type="checkbox"/> | 2 werkklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links | 0P1YM |
| <input type="checkbox"/> | Werklamp, led, wit | 0PJQA |
| <input type="checkbox"/> | Uitschakeling werklamp, snelheidsafhankelijk, alleen in combinatie met stadslicht | 0P2C8 |
| <input type="checkbox"/> | Vorbereiding voor verlichting laadruimte | 0P2A5 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig | 0PJRO |

Spiegels en vervanging van spiegels

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder spiegelpakket | 0PKWV |
| <input type="checkbox"/> | Digitaal spiegelerwisselingsysteem MAN OptiView | 0P5DQ |
| <input type="checkbox"/> | Spiegelerwisselingsysteem, achteruitkijkspiegel buiten, verwarmd | 0P5DK |
| <input type="checkbox"/> | Spiegelerwisselingsysteem, stoeprandspiegel links, verwarmd | 0P5DL |
| <input type="checkbox"/> | Spiegelerwisselingsysteem, stoeprandspiegel rechts, verwarmd | 0P5DM |
| <input type="checkbox"/> | Spiegelerwisselingsysteem, frontspiegel | 0P5DN |
| <input type="checkbox"/> | Spiegelbehuizing, niet gespoten | 0P2CP |
| <input type="checkbox"/> | Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm | 0P2CT |
| <input type="checkbox"/> | Vorbereiding voor camera, gekoppeld aan achteruitversnelling | 0P2D1 |

Stoelen

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Stoelbekleding, textiel, standaard | 0P2PQ |
| <input type="checkbox"/> | Zonder bestuurdersstoel-pakket | 0PKXV |
| <input type="checkbox"/> | Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing | 0P2P5 |
| <input type="checkbox"/> | Stoelverwarming bestuurdersstoel | 0P2PX |
| <input type="checkbox"/> | Armlenningen bestuurdersstoel | 0P2OE |
| <input type="checkbox"/> | Verstelling hoogte veiligheids gordel, bestuurdersstoel | 0P4XQ |
| <input type="checkbox"/> | Zonder bijrijdersstoel-pakket | 0PKXU |
| <input type="checkbox"/> | Bijrijdersstoel, niet geveerd, met opbergbox | 0P2OO |
| <input type="checkbox"/> | Opbergruimte, in stoelconsole bijrijdersstoel | 0P2Q6 |
| <input type="checkbox"/> | Melding veiligheids gordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch | 0P8L1 |

Bestuurderswerkplek

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar | 0P2GD |
|--------------------------|---|-------|



| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Stuurwiel, met parkeerstand | 0P2GE |
| <input type="checkbox"/> | Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering | 0P3K0 |
| <input type="checkbox"/> | Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering | 0P1MI |
| <input type="checkbox"/> | Instrumentengroep Professional 12,3 inch | 0P3L2 |
| <input type="checkbox"/> | Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN | 0P5DW |
| <input type="checkbox"/> | Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt | 0P2KG |
| <input type="checkbox"/> | Weergave van rijtijden, instrumentengroep | 0P2MA |
| <input type="checkbox"/> | 2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V | 0P2HX |
| <input type="checkbox"/> | Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel | 0PGT7 |
| <input type="checkbox"/> | 2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord | 0P2FA |
| <input type="checkbox"/> | Bedieningspaneel MAN EasyControl Engine, 2 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen | 0PGB5 |
| <input type="checkbox"/> | 4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor | 0P2FJ |
| <input type="checkbox"/> | Zonder opbergbakje naast stoel | 0PJRS |

Klimaatregeling cabine

| | | |
|--------------------------|------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Airconditioning, Climatronic | 0P2NT |
|--------------------------|------------------------------|-------|

Interieur van de cabine

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Kleurambiance Moon Grey voor interieur cabine | 0P2I6 |
| <input type="checkbox"/> | Interieurstyling analoog kleurambiance | 0PGBT |
| <input type="checkbox"/> | Zonder bestuurderswerkplek-pakket, comfort | 0PKXT |
| <input type="checkbox"/> | Zonnescherm voorruit, binnen, elektrisch | 0P2FD |
| <input type="checkbox"/> | Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde | 0P2FH |
| <input type="checkbox"/> | Zonder interieurverlichtingspakket | 0PKNF |
| <input type="checkbox"/> | Binnenverlichting centraal | 0PHA6 |
| <input type="checkbox"/> | Leeslamp, bestuurderszijde | 0P2IQ |
| <input type="checkbox"/> | Instapverlichting | 0P2IO |
| <input type="checkbox"/> | Instaphandgrepen, standaard | 0PHPK |
| <input type="checkbox"/> | Binnenbekleding deur, afwasbaar | 0P2IA |
| <input type="checkbox"/> | Vrije ruimte, naast bestuurdersstoel | 0P2FW |
| <input type="checkbox"/> | Zonder opberg- en opslagruimte-pakket | 0PKXS |
| <input type="checkbox"/> | 2 opbergkastjes, achterwand cabine, achter bestuurders- en bijrijderszijde | 0P2F2 |
| <input type="checkbox"/> | Lade, middengedeelte instrumentenbord | 0P2HJ |
| <input type="checkbox"/> | Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine | 0P2G2 |

Accessoires en gereedschap

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder pakket accessoires en gereedschap | 0PKXA |
| <input type="checkbox"/> | Boordgereedschap | 0P2TX |
| <input type="checkbox"/> | EHBO-set | 0P3F3 |
| <input type="checkbox"/> | Gevarendriehoek | 0P3FI |
| <input type="checkbox"/> | Ruitenwasset | 0P3CI |
| <input type="checkbox"/> | Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie | 0P2YF |
| <input type="checkbox"/> | Persluchtaansluiting, cabine, met persluchtslang en persluchtpistool | 0P2FM |
| <input type="checkbox"/> | Zonder krik | 0P3F6 |
| <input type="checkbox"/> | Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra | 0P2JC |



Intelligent Truck

Hulpsystemen

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) | 0P1TN |
| <input type="checkbox"/> | Antislipregeling (ASR) | 0P1T2 |
| <input type="checkbox"/> | Cruise control | 0P1TR |
| <input type="checkbox"/> | Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling) | 0P0C3 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder noodremassistent | 0P1U5 |
| <input type="checkbox"/> | Lane Departure Warner LDW | 0P1TT |
| <input type="checkbox"/> | Zonder vermoeidheidsdetectiesysteem | 0PHN5 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder frontdetectie | 0PHNA |
| <input type="checkbox"/> | Zonder verkeersbordherkenning | 0PHNE |
| <input type="checkbox"/> | Zonder Reversing Motion System | 0PHNV |
| <input type="checkbox"/> | Zonder afstandswaarschuwingssysteem | 0PKA0 |

Infotainment (radio enz.)

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang | 0P3KV |
| <input type="checkbox"/> | MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3" | 0P2LZ |
| <input type="checkbox"/> | MAN Soundsysteem | 0P2MG |
| <input type="checkbox"/> | Navigatiekaart Europa en Rusland | 0P2MX |
| <input type="checkbox"/> | Online Traffic voor navigatiefunctie | 0P2N4 |
| <input type="checkbox"/> | Connectivity Board Module | 0P2MO |
| <input type="checkbox"/> | Smartphone-integratie | 0P2NE |
| <input type="checkbox"/> | Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig | 0P2MC |
| <input type="checkbox"/> | Frans extra voor display | 0P2JT |

Opbouwvarianten/koppelingen

Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder remaansluiting oplegger achter cabine | 0P1O3 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder opleggerkoppeling | 0P1RJ |
| <input type="checkbox"/> | Zonder sensorsysteem opleggerkoppeling | 0PHN7 |

Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Aanhangerkoppeling op afsluitende dwarsdrager, ROCKINGER type 500 G 6B | 0P1NL |
| <input type="checkbox"/> | Aanhanger-/vangmuilkoppeling voor aanhangwagen met draaiende dissel, op afsluitende dwarsdrager, sleepoog van 50 mm | 0P1SJ |
| <input type="checkbox"/> | Remaansluiting met 2 leidingen voor aanhangwagen, chassisuiteinde, midden, standaardkoppeling | 0P1NZ |
| <input type="checkbox"/> | Aanhangwagencontactdoos, chassisuiteinde, 24 V, 15-polig | 0P1OM |
| <input type="checkbox"/> | Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), chassisuiteinde | 0P1O4 |

Fabrieksopbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), voorzijde cabine | 0P2NA |
|--------------------------|---|-------|

Krachtafnemers

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Krachtafnemer, motorafhankelijk, niet schakelbaar | 0P4N8 |
| <input type="checkbox"/> | Krachtafnemer, motorafh., vliegwiel, spieasnaaf 8x32x36 (DIN ISO 14), f=1,233, 400/570 Nm continu/kort | 0P4WC |



| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Spieasnaaf op krachtafnemer, motorafhankelijk, type 8x32x36, DIN ISO 14, voor directe pompaansluiting | 0P4OZ |
| <input type="checkbox"/> | Krachtafnemer, motorafhankelijk, continu gebruik | 0P4XF |
| <input type="checkbox"/> | Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk | 0P4VR |
| <input type="checkbox"/> | Vorbereiding voor schakeling, elektrisch, voor krachtafnemer, motorafhankelijk | 0PHPD |
| <input type="checkbox"/> | Functieparameters voor voorbereiding schakelbare krachtafnemer, motorafhankelijk, rijmodus | 0P4WW |
| <input type="checkbox"/> | Brancheparametring, algemeen | 0P4X0 |

Wegslepen, bergen en trekken

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarssliger, met steekpen | 0P1MK |
|--------------------------|--|-------|

Spuitwerk

Spuitwerk cabine boven

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk cabine | 0P6YB |
|--------------------------|-------------------|-------|

Spuitwerk cabine onder

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Structuurlakwerk instappen | 0P6X9 |
| <input type="checkbox"/> | Structuurlakwerk spatborden, achter cabine | 0P6YG |
| <input type="checkbox"/> | Structuurlakwerk bumpers, staal | 0P6YQ |

Spuitwerk chassis

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk chassis | 0P6YC |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium | 0P6YL |

National unit

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Transport naar België / Transport vers Belgique | BE001 |
| <input type="checkbox"/> | Recytyre 10 banden | BE010 |
| <input type="checkbox"/> | Reference Truck | BE018 |
| <input type="checkbox"/> | Standards TGS | BE706 |
| <input type="checkbox"/> | NL | BE719 |

Kleur

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk chassis | GRAFIETZWART RAL 9011 | W |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk cabine | ZUIVER WIT RAL 9010 | N |

4fafdd7e-6d66-4214-983a-8e59a2725a50



Technische gegevens: TGS 33.480 6x4 BL CH / L30EAA03

Type voertuig: Voertuigtype kiepwagen (KI)
 Cabine: Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)
 Soort aandrijving: 6x4

| Lengten | | mm |
|--------------------------|--|-------------------|
| TD071 | Totale lengte | 7645.0 |
| TD063 | Voorste voertuigoverhang | 1475.0 |
| TD057 | Wielbasis tussen voorassen | 0 |
| TD058 | Wielbasis tussen voorloopas en achteras | 0 |
| TD059 | Wielbasis tussen achterassen | 1400 |
| TD060 | Wielbasis tussen achteras en sleepas | 0 |
| TD064 | Achterste frame-uitsteekmaat | 800.0 |
| TD072 | Afstand van de eerste vooras tot de opbouw | 465.0 |
| TD067 | Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie | - |
| TD074 | Doorzwaairadius voor | - |
| TD075 | Doorzwaairadius achter | - |
| TD068 | Koppellengte | 7276.0 |
| Breedten | | mm |
| TD008 | Breedte inclusief achteruitkijkspiegel | 2877.0 |
| TD001 | Breedte over cabine | 2240.0 |
| Frame | | mm |
| TD009 | Frame breedte voor | 945.0 |
| TD010 | Framebreedte achter | 765.0 |
| TD078 | Frameprofiel | 270 x 85 x 9,5 |
| Hoogten | | mm |
| TD033 | Maximale buitenhoogte, onbeladen | 3321.0 |
| TD082 | Totale transporthoogte, onbeladen | 3321.0 |
| TD034 | Maximale buitenhoogte, beladen | 3223.0 |
| TD035 | Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen | 1086.0 |
| TD036 | Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen | 1056.0 |
| TD045 | Heffen vanuit de rijpositie, voor | 0.0 |
| TD046 | Neerlaten vanuit de rijpositie, voor | 0.0 |
| TD047 | Heffen vanuit de rijpositie, achter | 101.0 |
| TD048 | Neerlaten vanuit de rijpositie, achter | 80.0 |
| TD051 | Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast | - |
| TD052 | Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast | - |
| Cirkel afmetingen | | m |
| TD055 | Diameter spoorcirkel | 17.2 |
| TD056 | Diameter draaicirkel | 18.9 |
| Gewichten/lasten | | kg |
| TD026 | Gewicht van chassis met cabine | 9384 |
| TD027 | Gewicht van chassis voor | 5119 |
| TD028 | Gewicht van chassis achter | 4265 |
| TD029 | Nuttige last | 16616 |

| | | |
|-------|---|-------|
| TD018 | Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig | 26000 |
| TD025 | Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig | 33000 |
| TD031 | Wettelijk toegestaan totaal treingewicht | 44000 |
| TD032 | Wettelijk toegestane aanhanglast | 24000 |

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.